


PENTAX **AP - 230**

Productividad garantizada



PENTAX AP - 230

- Configuración para un trabajo de nivelación preciso y económico.
- El AP-230 es una herramienta perfecta de gama básica, fácil de usar y con productividad garantizada.
- Distancia de enfoque muy corta: 03 m.
- Modelo óptimo para trabajos de corto alcance.
- Construcción robusta: Tapa superior metálica.
- Resistente a las inclemencias del tiempo y al polvo: IP55
- Círculo horizontal de fácil lectura.
- Compensador magnético automático y amortiguado para unos resultados rápidos y precisos.
- Peso liviano: 1,25 g.



| | |
|---|---|
| TELESCOPIO | |
| Imagen | vertical |
| Aumentos | 30 X |
| Apertura del objetivo | 30 mm |
| Poder de resolución | 3" |
| Campo visual | 1°20" |
| Distancia de enfoque mínimo | 0.3m |
| Proporción estadimétrica | 100 |
| Constante estadimétrica | 0 |
| PRECISIÓN | |
| Desviación estandar de 1km (doble recorrido): | 1.5 mm |
| COMPENSADOR AUTOMÁTICO | |
| Rango de trabajo | ±15" |
| Tipo | Magnético |
| NIVEL CIRCULAR | |
| Sensibilidad | 8" / 2mm |
| CÍRCULO HORIZONTAL | |
| División mínima | 1° / 1gon |
| Sistema de lectura | Área total 400G / 360° |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones | 130mm x 140mm x L200mm |
| Peso | 1.25 kg |
| PROTECCIÓN IP | |
| IP55 | Protección contra entrada de agua y polvo |